

# Müük

---

(iSCALA tarkvara)

Paigaldusjuhend

## Seadistamise etapid

1. Laadige alla ja installeerige **Qlik Sense Desktop**.
2. Laadige alla ja installeerige **Bifree Sales** rakendus konkreetse majandustarkvara jaoks.
3. Ava **Qlik Sense Desktop** ja registreerige Qliki kasutajakonto, kui teil seda veel ei ole.
4. Looge andmeühendus Bifree rakenduses nimega: **BI\_FREE\_DATA**.
5. Laadige andmed.

### **Enne ühenduse loomist peate teadma:**

1. Veenduge, et teil on iScala veisoon iScala 2.3 või uuem.
2. SQL Serveri nime.
3. iScala andmebaasi nime.
4. Ettevõtte koodi iScalas.
5. Kasutajanime ja parooli andmebaasi sisse logimiseks.

## Spetsifikatsioon:

**Operatsioonisüsteem (64-bit versioon ainult):** Microsoft Windows 7, 8.1, 10  
(Ei saa installeerida Windows Serveril 2008 või 2012)

**Protsessor (CPUs):** Multi-core x64 ühilduvad protsessorid

**RAM:** 8 GB miinimum (sõltuvalt andmete mahust, võib vaja olla ka rohkem)


**Kõvaketta suurus:** 3 GB vaja installeerimiseks

**Turvalisus:** Installeerimiseks on vajalikud kohaliku administraatori õigused


**Interneti ligipääs** on vajalik sisse logimisel

## Qlik Sense seadistamine

1. Laadige **Qlik Sense Desktop** seadistamise fail alla teie meile saadetud lingist.
2. Salvestage seadistusfail.
3. Vajutage **“Install”**.
4. Tutvuge **“Qlik Sense Desktop License”** lepingus toodud litsentsitingimustega, aktsepteerige ja liikuge edasi **“Next”** nupuga.
5. Vajutage **“Install”**, et alustada installeerimisega:



6. Installeerimine kestab mõned minutid. Ekraanile ilmub kinnitussõnum, et installeerimine õnnestus. Lõpetuseks vajutage **“Finish”**. Qlik Sense Desktop tarkvara on installeeritud:



## Blfree rakenduse seadistamine

Rakenduse seadistamine on praegu manuaalne (tulevikus muutub see automaatseks)

Qlik Sense Desktop kataloog:

**C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\**

1. Laadige alla kõik failid, mis on vajalikud Blfree rakenduse jaoks.
2. Seadistage laiendused (extension): Kopeerige laienduste sisu (kataloogid ja nende sisu) Qlik Sense kataloogi **.\Extensions**
3. Kopeerige rakendus: **BI\_Free\_Sales.qvf** kopeerige Qlik Sense kataloogi **.\Apps**
4. Kopeerige Axapta süsteemi ühendus: Kopeerige kataloog **BI\_FREE\_QLIK\_FRAMEWORK** koos sisuga kataloogi **.\Apps**

### Lõplik tulemus peab olema nii nagu allpool näha:

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Extensions\ClimberCustomReport-master\\*

...

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Extensions\sense-media-box\_latest\\*

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI\_Free\_Sales.qvf

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI\_FREE\_QLIK\_FRAMEWORK\sales\_init.qvs

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI\_FREE\_QLIK\_FRAMEWORK\SALES\_SCA\\*

Rakenduse ühendused on seega installeeritud.


## Qlik konto loomine

Avage Qlik Sense Desktopi tarkvara (installeeritud vaikimisi asukohta, avage ikoonilt teie arvuti töölaual). Iga Qlik Sense Desktop kasutaja peab sisselogima kasutades oma Qlik-I kontot.

Konto loomiseks peate te:

1. Täitma Qlik'I registreerimisvormi ja aktsepteerima litsentsilepingu.
2. Aktiveerima konto vajutades lingile, mille te saite oma meilile.

Registreerimisvormile pääseb otse Qlik Sense Desktop lehelt valides **“Register”**:

Qlik 

Remember password  [Back](#)

Welcome! Let's get you logged in.

Username\*

Password\*

[LOG IN](#)

[I've lost my username/password](#)

[Register](#)

## Täitke vorm oma andmetega

Sisestage:

→ **First name** - eesnimi

→ **Last name** - perekonnanimi

→ **Username** - kasutajanimi, seda kasutate hiljem Qlik Sense Desktop-i sisselogimiseks  
Kasutajanimi peab olema 8 kuni 20 tähemärki pikk, täpitähti ja sümboleid ei tohi sisaldada

→ **Password** - parool, seda kasutate Qlik Sense Desktop-i sisselogimiseks.  
Parool peab olema pikem kui 8 tähemärki, sisaldama vähemalt ühte suurt ja ühte väikest tähte ja vähemalt ühte numbrit, erisümbolid ei ole lubatud

→ **Confirm Password** - sisestage parool veel kord

→ **Company** - sisestage oma ettevõtte nimi

→ **Job Title** - sisestage oma amet

→ **Country** - sisestage riik

→ **State** - sisestage linn

→ **Phone** - sisestage telefoninumber

→ **Work Email** - sisestage oma töö meili aadress

→ Tehke märges “**Email me my account activation link**” kastikesse, et teile saadetakse aktiveerimislink teie töömeilile

→ Märke tegemine “**Send my activation code to**” telefoninumbrile ei ole kohustuslik - tehke seda juhul kui tahate aktiveerimislinki saada oma mobiiltelefonile

→ Lugege läbi ja aktsepteerige “**Terms and Conditions**” (Teenuse tingimused) ja tehke märges kastikesse “**I agree to abide by the Qlik Terms and Conditions**”

→ Tehke märges kastikesse “**I’m not a robot**” (“Ma ei ole robot”)

→ Lõpetage vajutades “**Register**” nuppu:

## Create a Qlik Account to get quick and easy access to:

- Qlik Sense Cloud
- All Qlik Community features, incl. discussion forums
- Quick registration for Qlik training classes
- Access to Partner Portal (members of Qlik partner program only)
- Access to all Qlik software downloads (licensed customers only)
- Access to Customer Portal (licensed customers only)
- Access to Academic Program software and training (Academic Program participants only)

First Name\*

Last Name\*

Username\*

Password\*

Confirm password\*

Company\*

Job Title\*

Country\*

State

Phone\*

Work Email\*

- Email me my account activation link
- Send my activation code to: +43

Terms and Conditions\*

I agree to abide by the Qlik [Terms and Conditions](#).

Please note that by submitting your personal data, you agree to receive marketing messages and other communications from Qlik. You may opt-out of receiving further communications at any time. For further information please see our [Privacy Policy](#).

I'm not a robot




reCAPTCHA  
Privacy • Terms

**REGISTER**

## Te saate e-maili aktiveerimislingiga “Activate my Account”.


Kasutage seda koodi, et aktiveerida oma konto:



## Peale konto aktiveerimist saate sisselogida Qlik Sense Desktop-i:

Sisestage oma kasutajanimi ja parool ja märgistage kastike “Remember password”

(“Jäta meelde parool”). Sellisel juhul parooli lahter täidetakse järgmistel kordadel automaatselt kui avate Qlik Sense Desktop:






## Blfree ühendamine sinu andmebaasi (Microsoft SQL Server)


1. Avage **Qlik Sense Desktop**.

2. Logige sisse oma Qlik-I kontoga (**“LOG IN”**). Kui teil ei ole kontot siis palun looge see (**“Register”**).  
Vaata peatükki **“Create Qlik Account”**:




3. Valige nimekirjast Blfree rakendus:


4. Kasutage **“Navigation”** nuppu, et avada andmete laadimise redigeerija **“Data load editor”** uues aknas:



5. Vajutage **“Create new connection”** (looge uus ühendus):



6. Et ühendada **MS SQL Server**-isse siis soovitame kasutada **OLE DB** meetodit:



7. Sisestage **“Provider”** -ks **“Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”**:

→ Sisestage oma **SQL serveri** nimi **“Data Source”** kohale.

→ Valige sisselogimise meetod (domeeni kasutajad võivad kasutada **“Windows integrated security”**-t).

→ Sisestage oma kasutajanimi ja parool.


→ Vajutage **“Test connection”** nuppu, et testida ühendust serveriga. Kui ühendus ei tööta siis kontrollige oma serveri nime, sisselogimise tüüpi ja kasutajanimi ja parooli.

→ Kui test on edukas siis laadige võimalike andmebaaside nimekiri serverist vajutades **“Load”** nuppu. Valige oma **iScala** andmebaas.

→ Valige oma **iScala** andmebaas.

→ Muutke ühenduse nimi: : **BI\_FREE\_DATA**.

→ Vajutage **“Create”**, et ühendus lõpuni teha.



### Nõuded:

Ühenduse nimi peab olema **BI\_FREE\_DATA** (alakriipsudega) ja see peab viitama otse teie andmebaasile.

8. Sisestage oma iScala ettevõtte kood:

→ Selleks minge “**Data load editor**”-i aknas reale **SET Connection\_Parameter\_1 = 'aaa'**.



The screenshot shows a code editor window with a toolbar at the top containing icons for search, bold, undo, redo, help, and navigation. The code is as follows:

```
1 // You need to set these for some connectors
2 // Please refer to the Setup Guide for your ERP
4 SET Connection_Parameter_1 = 'aaa';
5 SET Connection_Parameter_2 = 'bbb';
6
```

→ Asendage „aaa“ oma **iScala** ettevõtte koodiga).


→ Vajutage “**Save**” nuppu.

Nüüd on ühendus teie andmetega on loodud.


## Laadige oma andmed

Esimest korda andme laadimiseks kasutage “Load data” nuppu, mis asub “**Data load editor**”-s (sama aken, kus andmete ühendus oli loodud).


1. “**Data load editor**” aknas vajutage “**Load data**” nuppu:




2. Ekraanil on näha andmete laadimine. Kui laadimine ebaõnnestub siis näete ekraanil veateadet ja selgitust. Palun vaadake tõrkeotsingu peatükki, et viga parandada. Kui andmete laadimine on lõppenud, vajutage „**Close**“ nuppu, et sulgeda aken:



Kui te ei saanud veateadet siis see tähendab, et teie andmed on edukalt laetud. Nüüd võite **“Data load editor”** akna sulgeda ja võite hakata oma andmeid analüüsima:



Te võite oma andmeid uuendada iga päev minnes kõigepealt "Teretulemast" lehele ja vajutades **"Reload data"** nuppu:



### Tip:

Kui teil on probleem andmete laadimisega siis proovige seda teha „**Data lead editor**“ aknas vajutades „**Load data**“ nuppu. Sellisel juhul saate veakoodi ja selgituse, mille alusel saate probleemi lahendada kasutades tõrkeotsingu juhendit.

Infovara OÜ

Lõõtsa 6, Tallinn 11415

Tel +372 6806 204

[infovara@infovara.ee](mailto:infovara@infovara.ee)